

# Requisitos mínimos e demais informações

## 1. Equipamentos

Requisitos mínimos  APTE PDV			
	Processador	Intel I3 8ª Geração ou Superior	
<u>{0000000</u> }	Memória	8GB	
SSD	Armazenamento	SSD 240GB ou superior	
	Sistema Operacional	Windows 10 64 bits	
Requisitos mínimos  APTE Menu Board			
	Processador	Intel I3 8ª Geração ou Superior	
<u> </u>	Memória	8GB	
SSD	Armazenamento	SSD 240GB ou Superior	
	Sistema Operacional	Windows 10 64 bits	
<b>@@</b>	Placa de Vídeo	Que possua saídas compatíveis com as quantidades de telas que serão utilizadas.	
Equipamo SAT	entos Fiscais		
	Elgin	Smart SAT	
	Bematech	RB-1000, RB-2000, SAT GO	
	Sweda	SS-1000 e SS-2000	
	Tanca	TS-1000	
MFe			
	Elgin	Smart MFe	
	Tanca	TM-1000	



Impressoras Não Fiscais			
F	Bematech	MP-4200 TH	
T	Elgin	19	
T	Sweda	SI-300 SIX	
T	Tanca	TP-650	
Homologados CHQ APTE PDV			
	Bematech	SB-1015 i5 com 8 GB RAM SB-1015 Celeron J4125 com 8 GB RAM	

Garnet i5 com 8 GB RAM

Garnet Celeron com 8 GB RAM SPT2500 com 8 GB RAM TDT-2000 com 8 GB RAM

## 2. Softwares homologados e permitidos o uso

Sweda

Tanca

Nome		Tipo
	TeamViewer	Acesso remoto
<b>&gt;&gt;</b>	AnyDesk	Acesso remoto

#### 2.1. Softwares a serem evitados

Nome		Tipo
	BitTorrent	Compartilhamento de arquivos

### 2.2. Softwares a serem comunicados o uso à equipe de suporte

Nome		Tipo
	Diversos	Softwares que controlam o acesso à ferramenta do Windows



### 3. Navegadores recomendados

Navegador		Versão
0	Google Chrome	Superior a 114
0	Opera	Superior a 99
<b>5</b>	Firefox	Superior a 115
C	Edge	Superior a 114
Control of the Contro	Safari	Somente iPhone e Mac

### 4. Serviços

#### Observações

Internet fixa com rede cabeada: Superior a 4 MBs.

Não é recomendado o uso de modens 4/5G devido às limitações de pacotes de dados, podendo paralisar a integração de dados.

### 5. Observações gerais

É aconselhada a utilização de equipamento Nobreak no sistema APTE PDV e integrador, quando este estiver em máquina separada. A capacidade recomendada é de 600VA, que garante aproximadamente 30 minutos de duração na ausência de energia elétrica.

Atualizado: 17/07/2025